

# CHAPITRE VRT-1

## LRou & RLRou

- VRT-1.03.00 Spécifications géométriques des abords des routes cantonales
- VRT-1.03.01 LRou art. 36  
Distances minimales, limite des constructions R.C. 1ère (a) et 2ème Classe (b)
- VRT-1.03.02 LRou art. 36  
Distances minimales, limite des constructions R.C. secondaires (c) et (d)
- VRT-1.03.03 LRou art. 41  
Excavations permanentes
- VRT-1.03.04 LRou art. 43  
Limites des dépôts et installation de chantier
- VRT-1.03.05 LRou art. 44  
Lignes aériennes
- VRT-1.03.06 LRou art. 28 et LRou art. 44  
Grues et mâts d'éclairage
- VRT-1.03.07 LRou art. 40  
Largeur zone déboisée en cas de construction ou de correction en zone forêt
- VRT-1.03.08 RLRou art. 8 et 9  
Plantations des haies
- VRT-1.03.09 RLRou art. 10  
Distance de plantation des arbres
- VRT-1.03.10 RLRou art.10  
Elagage des arbres

**SPECIFICATIONS GEOMETRIQUES  
DES ABORDS DES ROUTES CANTONALES**


SPECIFICATIONS	ORIGINE DE LA MENSURATION	CLASSE DE ROUTE (ancienne classe) RCRC			
		a	b	c	d
		18 m	13 m	13 m	10 m
15 m	10 m	10 m	7 m		
		CATEGORIE DE ROUTE (nouvelle catégorie) RHRC			
		B	C	IL	
Excavations permanentes LRou art. 41	bord de chaussée	6 m	6 m	6 m	
Limites des dépôts LRou art. 43 et art. 60	bord de chaussée	5 m	5 m	5 m	
Lignes aériennes - basse tension - téléphone LRou art. 37 / RLrou art. 12	bord de chaussée point le plus haut de la chaussée	3 m 6 m	3 m 6 m	3 m 6 m	
Murs - Clôtures Plantations RLrou art. 8 / 39	limite du domaine public sous réserve de la visibilité et du gabarit d'espace libre bord de la chaussée	0 m 0.6 m 2 m	0 m 0.6 m 2 m	0 m 0.6 m 2 m	
Largeur zone déboisée LRou art. 40 ( construction ou correction )	bord de la chaussée	7 m	7 m	7 m	
Haies RLrou art. 9	limite du domaine public bord de la chaussée	1 m 0.6 m 2 m	1 m 0.6 m 2 m	1 m 0.6 m 2 m	
Distance de plantation des arbres RLrou art. 10	limite du domaine public	6 m	6 m	6 m	
Elagage des arbres RLrou art. 10	bord de la chaussée limite du domaine public	1 m 5 m 0 m 2.5 m	1 m 5 m 0 m 2.5 m	1 m 5 m 0 m 2.5 m	

**LRou art. 36 DISTANCES MINIMALES**


LIMITE DES CONSTRUCTIONS ( A DEFAUT DES PLANS D'EXTENSION  
ET DE QUARTIER FIXANT CETTE LIMITE )

ROUTES CANTONALES PRINCIPALES DE  
1ère (a) et 2ème CLASSE (b)

COUPE



SITUATION




**LRou art. 36 DISTANCES MINIMALES**


LIMITE DES CONSTRUCTIONS ( A DEFAUT DES PLANS D'EXTENSION  
ET DE QUARTIER FIXANT CETTE LIMITE )

ROUTES CANTONALES SECONDAIRES A FORT TRAFIC  
CLASSE (c) AUTRES ROUTES SECONDAIRES (d)

COUPE



SITUATION




## LRou art. 41 EXCAVATIONS PERMANENTES


Alinéa 1:  
Aucune carrière ne peut être exploitée  
à moins de 6 mètres du bord de la chaussée

Alinéa 2:  
Du côté de la route, la hauteur du talus de l'excavation ne doit pas dépasser  
les deux tiers de la base de ce talus; des dérogations peuvent être accordées  
ou des restrictions imposées suivant la nature du sol


### COUPE




### SITUATION




**LRou art. 43  
LIMITES DES DEPOTS ET  
INSTALLATION DE CHANTIER**

 Cette distance peut-être augmentée si la visibilité ne répond pas aux conditions de la LRou art. 39 et de la RLRou art. 8

**COUPE**




**SITUATION**




**LRou art. 44 LIGNES AERIENNES  
VOIR LRou art. 37  
LEGISLATION FEDERALE RESERVEE**

Pour les lignes des transports publics et les lignes à haute tension,  
voir législation fédérale.

**COUPE**



**SITUATION**



**LRou art. 28 ET LRou art. 44  
GRUES ET MATS D'ECLAIRAGE  
LEGISLATION FEDERALE RESERVEE**


**RLROU art. 14 REGLEMENT D'APPLICATION**

Sur les chantiers en bordure des routes, l'utilisation de grues est soumise aux conditions suivantes:

- a) la flèche de grue doit être mise en giration libre lorsque l'engin n'est pas à l'emploi;
- b) un espace libre de 8m au moins sous crochet et contrepoids doit être maintenu;
- c) la manutention de charges est interdite au-dessus de la route sans une protection adéquate.


**COUPE**

Cas trottoir



**COUPE**


Cas accotement






**LRou art. 40 LARGEUR ZONE DEBOISEE  
EN CAS DE CONSTRUCTION OU DE CORRECTION  
EN ZONE FORET**

COUPE




SITUATION




**RLRou art. 8 et 9  
PLANTATIONS DE HAIES**

COUPE




SITUATION




**RLRou art. 10  
DISTANCE DES PLANTATION DES ARBRES**

COUPE




SITUATION



Mesures plus restrictives pour les carrefours

# RLRou art.10 ELAGAGE DES ARBRES

## COUPE



## SITUATION

